مدرس: لیلا آزادمنش

ترم 3 کارشناسی

کلاه شماره 2

آلودگی خطاهایی که با زیپ یا دکمه به لبه وصل می‌شود.

در حلقه کردن جلو دوخت را اندازه بیشتر کنید.

- از نقطه (۵) در خط افق و عمودی رسم کنید

- (۵-۱) ← $\frac{1}{2}$ دور کردن جلو دوخت + ۱/۵

- (۵-۲) ← $\frac{1}{5}$ (۵-۱)

از نقطه (۵) عمودی به پایین رسم کرده نقطه ۲ به دست می‌آید.

- از نقطه (۲) خطی مستقیم به (۱) وصل می‌کنیم



اگر وی طلا بعی که با زیب یا دکمه به بقه وصل میشود.

در حلقه کردن جلو دوشت را اندازه گیری کنید.

- از نقطه (۵) دو خط افق و عمودی رسم کنید

- (۱-۵) ← $\frac{1}{2}$ دور کردن جلو دوشت + ۱/۵

- (۲-۵) ← $\frac{1}{5}$ (۱-۵)

از نقطه (۵) عمودی به پائین رسم کرده نقطه ۲ به دست می آید.

- از نقطه (۲) خطی مستقیم به (۱) وصل می کنیم

- (۳-۲) ← $\frac{1}{2}$ (۲-۱) + ۱cm

- از وسط (۳-۱) ← ۱/۵ cm بالا می آوریم

- از وسط (۳-۲) ← ۱/۵ cm پائین می آوریم ⇐ منفی پائین کار.





آلودی کلاهی که با زیب یا دکمه به بقیه وصل می‌شود.

دور حلقه گردن جلو و پشت را اندازه بگیرید.

- از نقطه (۵) دو خط افق و عمودی رسم کنید

- (۱-۵) ← $\frac{1}{2}$ دور گردن جلو و پشت + ۱٫۵

- (۲-۵) ← $\frac{1}{5}$ (۱-۵)

از نقطه (۵) عمودی به پایین رسم کرده نقطه ۲ به دست می‌آید.

- از نقطه (۲) خطی مستقیم به (۱) وصل می‌کنیم

- (۳-۲) ← $\frac{1}{2}$ (۲-۱) + ۱cm

- از وسط (۳-۱) ← m_3 ⇐ ۰٫۵ بالا می‌رویم

- از وسط (۳-۲) ← m_3 ⇐ ۰٫۵ پایین می‌رویم ⇐ منفی پایین کار.

- (۴-۱) طبق سر + ۴ (۱۲۲-۹۲)
۴٫۵ (۱۵۲-۱۲۸)
۵ (۱۷۰-۱۵۸)

از نقطه (۴) به شکل گونیا نقطه ۵ را به دست آورده.

۵ هم به (۰) وصل می‌کنیم



اگر دوی طلاهی که با زیب یا دکمه به لقه وصل می‌شود.

دور حلقه گردن جلو و پشت را اندازه گیری کنید.

- از نقطه (۵) دو خط افق و عمودی رسم کنید

- (۱-۵) ← $\frac{1}{2}$ دور گردن جلو و پشت + ۱٫۵

- (۲-۵) ← $\frac{1}{5}$ (۱-۵)

از نقطه (۵) عمودی به پایین رسم کرده نقطه ۲ به دست می‌آید.

- از نقطه (۲) خطی مستقیم به (۱) وصل می‌کنیم

- (۳-۲) ← $\frac{1}{2}$ (۲-۱) + ۱cm

- از وسط (۳-۱) ← ۰٫۵cm بالا می‌دهیم

- از وسط (۳-۲) ← ۰٫۵cm پایین می‌دهیم ⇐ منحنی پایین گلا.

- (۴-۱) طبق سر + ۴ (۹۲-۱۲۲)
۴٫۵ (۱۲۸-۱۵۲)
۵ (۱۵۸-۱۷۰)

از نقطه ۴ به شکل گونیا نقطه ۵ را به دست آورد.

از ۵ هم به (۰) وصل می‌کنیم

(۴-۵) $\frac{1}{5}$ = (۵-۶)

از نقطه ۶ به (۱-۵) عمود می‌کنیم

(۶-۷) ← $\frac{1}{2}$ (۶-۸)

(۶-۹) 1٫۵cm =

(۹-۱۰) 1٫۵cm =

(۵-۱۱) 1cm =

از ۲ به ۱۱ وصل کنید.



- از نقطه (۵) به (۸) وصل کنید
- از (۸) به ۱۱ وصل کنید
- از نقطه (۲) برای دولبه گرد دکمه ۲cm خارج شوید
- از نقطه (۱۱) ۱٫۵cm خارج شوید.

(۱۲-۴) ← $\frac{1}{3}$ (۴-۱) + ۲cm

(۱۲-۱۳) = $\frac{1}{5}$ (۱-۵) + ۰٫۵

(۴-۱۴) = $\frac{1}{2}$ (۶-۴)





— از نقطه (۵) به (۸) وصل کنید

— از (۸) به ۱۱ وصل کنید

— از نقطه (۲) برای دورلبه گرد دکمه ۲cm خارج شوید

— از نقطه (۱۱) ۱٫۵cm خارج شوید.

(۱۲-۴) ← $\frac{1}{3}$ (۴-۱) + ۲cm

(۱۳-۱۲) = $\frac{1}{5}$ (۵-۱) + ۰٫۵

(۱۴-۴) = $\frac{1}{2}$ (۶-۴)

مرغک وسط ۵

از نقطه (۱۵) دو خط افقی و عمودی رسم کنید

(۱۶-۱۵) = طول خط صفحی (۱۰-۱)

(۱۷-۱۶) = حالت گونیا

(۱۲۲-۹۲) ۵cm = (۱۶-۱۷)

(۱۵۲-۱۲۸) ۶cm

(۱۷۰-۱۵۸) ۷cm

(۱۷) به (۱۸) وصل کنید





مرغک

$(۱۹-۱۵) = \frac{۱}{۳} (۱۶-۱۵)$

از ۱۹ خطی افقی رسم کنید تا نقطه ۲۰ به دست آید

$(۲۱-۱۹) = (۲۲-۲۰) = ۱/۵ \text{ cm}$

خط کمی لبه خارجی مرغک :

(از نقطه ۱۵ به نقاط ۲۱ ، ۱۶)

(از نقطه ۱۸ به نقاط ۲۲ ، ۱۷)

توصیه : این طلاه از نقاط (۳ - ۱) باز نیب
ما دکمه به لباس (کت ، پالتو ، مانتو) متصل میشود.